

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

№ 05/118

« 25 » 04 2022г.

г. Самара

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - заместитель главного государственного санитарного врача С.А. Шереметьев, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:

- юридического лица государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник»

Юридический адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.113А;

Фактический адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.113А; 443052, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.67; 443051, г. Самара, ул. Марии Авейде, д.29.

Постановление от 25.04.2022 года № 05/309-464).

УСТАНОВИЛ:

12.04.2022 года, с 10.00 – 17.00 ч. юридическое лицо - ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник», нарушает санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

Фактический адрес: 443052, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.67.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.2.4.6.2. Допускается использование посуды из алюминия (должна использоваться посуда из нержавеющей стали);

- на пищеблоке имеется не рабочее технологическое оборудование, а именно: посудомоечная машина, частично не работает электрическая плита;

- п. 2.4.8. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей, но матрасы с наматрасниками и подушки – старые, требуют замены - продавленные, имеются комки, неровности, во время дневного и ночного сна спать на таких матрасах невозможно;

- п. 2.5.2. Напольное покрытие имеет видимые дефекты (в спальне № 32 нарушена целостность линолеума);

- п. 2.5.3. Стены и потолки имеют видимые дефекты (в комнате №28 осыпалась штукатурка на потолке, в комнате №19, в коридоре 2 этажа видимая протечка на потолке) что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.11.5. Не представили данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей;

- п. 3.1.2. Отсутствуют теневые навесы (площадью не менее 1м² на одного ребенка, но не менее 20м²) оборудованные полами из дерева или иных строительных материалов.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

-п.2.1. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (яйца не обрабатываются, отсутствует тара для обработки);

-п. 2.2., п.8.1.9. Приложение №6. Не возможно проконтролировать сроки годности и условия хранения продукции (сельдь соленая, яйцо сырое, сухофрукты) в связи с отсутствием маркировочных ярлыков;

- в наличии имеются продукты с признаками порчи (огурцы соленные, свекла сырая с поражением плесени);

- п. 2.23. В производственном помещении допускается хранение личных вещей работников пищеблока;

- п. 4.6. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, за содержанием действующих веществ в дезинфицирующих средствах;

- п.5.1. На линии раздачи отсутствует термометр для контроля температуры блюд;

- п.8.1.2. Приложение 9 Таблица 3. суммарный объем блюд за Завтрак составляет 463-485 гр, при норме 500 гр, например: меню для детей от 7-12 лет.

С.А. Шереметьев
29.04.2022

СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- Таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха
- в холодном цехе отсутствует моечная ванна для обработки фруктов.

СанПиН 3.3686-21" Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов составлять менее 2 раз в месяц;

Юридический (фактический) адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.113А.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.2.4.6.2. Отсутствует стол для работы с тестом выполненный из дерева твердых лиственных пород;
- п.2.4.12. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря моющих и дезинфекционных средств не исключает доступ к нему детей;
- п. 2.11.5. Не представили данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей.

СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;
- отсутствует шкаф для хранения хлеба.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- п.2.1. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в том числе лабораторные исследования;
- п.4.6. Не осуществляется производственный контроль за содержанием действующих дезинфицирующих средств;
- п.5.1. На линии раздачи отсутствует термометр для контроля температуры блюд;

- п.8.1.2. Приложение 9 Таблица 3. суммарный объем блюд за Завтрак составляет 463-485 гр, при норме 500 гр, например: меню для детей от 7-12 лет.

СанПиН 3.3686-21" Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов составлять менее 2 раз в месяц.

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

- Приложение 2 п.1.8. Нарушается технология приготовления биточек из курицы, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9468 от 08.04.2022г., экспертным заключением № 7378 от 08.04.2022г., дата отбора 04.04.2022г. При микробиологических испытаниях было обнаружено КМАФАнМ 2×10^3 КОЕ/г, при нормируемом значении не более КМАФАнМ 1×10^3 КОЕ/г.

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 06.04.2022 года, в 17.00 ч. юридическое лицо - ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник", по адресу: 443051, г. Самара, ул. Марии Авейде, д.29, нарушает санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.2.4.6.2. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах;
- п.2.4.7. Некоторые спальные комнаты обеспечены тумбочками и стульями не по количеству проживающих, например: спальня №60 (3 кровати, 3 тумбы, 2 стула), спальня №62 (2 кровати, 2 тумбы, 1 стул);
- п.2.4.8. В спальне №51 кровати обеспечены матрасами, размер которых меньше размера кроватей;
- каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей, но матрасы с наматрасниками и подушки – старые, требуют замены - продавленные, имеются комки, неровности, во время дневного и ночного сна спать на таких матрасах невозможно;
- п.2.4.9. Гигиеническое покрытие мебели не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- стулья в спальнях помещениях и буфетных имеют дефекты покрытия,
- в актовом зале установлены стулья с тканевым покрытием,
- в спальне №43 у одной из кроватей надломана боковина;
-п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.3. внутренняя отделка помещений имеет дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- лестничный марш 3 этаж на потолке следы протечек,
- в спальне №69 на потолке и стене грибок, протечки, нарушена целостность штукатурки потолка и стены,
- в спальне № 60 дверь сломана (слетела с петель), в спальне № 51 – в двери дыра,
- в методическом кабинете №44 на стенах нарушена целостность штукатурки,
- в цехе сырой продукции небольшая трещина на потолке,
-п.2.11.5. Не представили данные о проведении химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, постельных принадлежностей.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

-п.2.1. Не представили производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;
-п.8.1.2. Приложение 9 Таблица 3. суммарный объем блюд за Завтрак составляет 463-485 гр, при норме 500 гр, например: меню для детей от 7-12 лет;

СанПиН 3.3686-21" Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

-п. 101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов составлять менее 2 раз в месяц, **что является нарушением** ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., пп. 2.4.6.2., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.5., 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблица 6.18., СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 2.1., 2.2., 8.1.2., 8.1.9. Приложение №6., 2.23., 4.6., 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 101. СанПиН 3.3686-21" Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Приложение 2 п.1.8 Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта (ов), требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением санитарного законодательства со стороны законного представителя юридического лица **директора ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник" Столяровой Натальи Алексеевны** по исполнению вышеперечисленных действующих правил.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В соответствии с ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в образовательных учреждениях независимо от организационно – правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том числе по организации питания, и выполнения требований санитарного законодательства. Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях охраны здоровья населения.

ОБЯЗЫВАЮ:

Столярову Наталью Алексеевну работающую **директором ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник"** принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6.КоАП РФ, неприятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих

совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя управления –
Заместитель главного Государственного санитарного
врача по Самарской области



М.Ф. С.А. Шереметьев

Представление получил « _____ » _____ 2022г.

директор ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник" _____ Столярова Н.А.